

Actividades de Promoción y Prevención

Resultados corte año 2019

Al cierre del año 2019 se tuvo un total de 180.457 niños inscritos en el programa de salud infantil, en las edades de 0 a 9 años, logrando una cobertura del programa del 85%, con el fortalecimiento de la demanda inducida como grupo prioritario para su captación, integración de los recién nacidos al programa y la articulación con el programa de vacunación.

Para el cierre del 2019 se registraron 148.329 afiliados inscritos al programa de riesgo cardiovascular. Esta estimación se realiza con la población de 18 a 69 años y con esta meta se da una cobertura del 44%. La estrategia implementada para aumentar la captación de afiliados para este programa en todas las regionales de la EPS ha sido “conoce tu peso conoce tu riesgo”. Respecto a la cobertura del programa se intervinieron 109.939, afiliados al programa de Hipertensión Arterial, de los cuales el 14,8% (16.263) ingresó como pacientes nuevos en el transcurso del año.

Una de las prioridades es el componente de salud sexual y reproductiva y su eje central es la intervención en planificación familiar con la implementación de estrategias conjuntas con Profamilia y las IPS básicas de atención.

Así se logró la adherencia de 388.908 mujeres al programa, las cuales corresponden al 66%, del total de mujeres en edad fértil y de estas mujeres el 64,8% (83.379) corresponde a la intervención de planificación familiar de alto riesgo reproductivo.

En el 2019 se realizó intervención a 17.420 gestantes en los programas de maternidad segura y saludable, de las cuales el 81,97% (14.279) ingreso al control prenatal en el primer trimestre de gestación, del total de gestantes 16,3% fueron intervenidas de manera priorizada por ser de alto riesgo.

Actividades de salud pública, objeto de reporte en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente y su variación frente a la vigencia anterior.

En el año 2019 se lograron coberturas del 95% de vacunación en los grupos de edad trazadora para el programa ampliado de inmunización en niños y niñas de 0 a 5 años.

Del total de inscritos en el programa de riesgo cardiovascular se encuentran controlados 68,6% como resultados de estrategias de captación, entrenamiento a los profesionales y búsqueda de afiliados insistentes e inadherentes por parte de los equipos extramurales.

En el programa de Diabetes Mellitus se intervinieron un total de 74.841 afiliados inscritos de los cuales 16% (11.966) están representados por ingresos nuevos en el transcurso del año. Del total de pacientes inscritos en el programa se encuentran controlados con hemoglobina glicosilada menor 7 el 39.8%.



El resultado de razón de mortalidad materna para el 2019 fue de 4 para una razón de 20,73 por 100,000 nacidos vivos. Con esto Coomeva EPS logra una reducción de 10,4 puntos en comparación del año 2018, ubicándose a demás 26 puntos por debajo referente preliminar en el país 46.73 por 100,000 nacidos vivos. E la caracterización de los casos de mortalidad materna por tipo de retrasos para el 2019, se evidencia que se relacionan con la morbilidad materna extrema.

Durante la atención prenatal se identificaron 26 gestantes con VIH en el 2019 de las cuales 16 ya tenían el diagnostico, 10 se les realizo el diagnostico durante la gestación. En este año el seguimiento de niños de madres VIH positivo fue de 23 nacidos con cero casos de trasmisión vertical.

Durante el año 2019 se diagnosticaron 8 niños con sífilis congénita para un indicador de 0.41 por 1.000 nacidos vivos comparado con el año 2018 este indicador disminuyo 0,3 puntos gracias a la implementación del instrumento para la evaluación de retrasos en cada caso, el fortalecimiento al seguimiento continuo de las gestantes con sífilis con el objetivo de garantizar el tratamiento médico tanto a la gestante como a su pareja, seguimiento serológico, educación para prevención de ITS, uso del preservativo y eliminación de la sífilis congénita.



Componente Técnico – Científico:

- ✓ El indicador de tasa de incidencia de sífilis congénita al inicio de la medida de vigilancia abril de 2018 estaba en 1,9 por cada 1000 nacidos vivos, para el corte a Junio 2019 la tendencia ha mejorado con una tasa de incidencia de sífilis congénita de 0.4 por 1000 nacidos vivos como resultado de las acciones implementadas de captación temprana, educación y seguimiento a la cohorte de gestantes.
- ✓ El indicador de captación temprana al control prenatal en abril del año 2018 estaba en el 69,1 % para el indicador mes de junio 2019 se logró el 81.1% como consecuencia de las acciones implementadas de vigilancia de alertas de resultados de laboratorio a pruebas de embarazo, llamadas y seguimiento a las gestantes hasta su captación e ingreso al programa igualmente la captación por enfermera y educación al inicio del control prenatal con una mejora en el indicador acumulado de 78.3 %.

Para los indicadores con una tendencia a la mejora con el trabajo articulado de la IPS para garantizar el seguimiento y la detección temprana:

- ✓ Porcentaje de citología Cervicouterina se encontraba a corte de Abril de 2018 en 50.1 %, para junio de 2019 cierra con un indicador acumulado de 78.3 % se continua con las acciones de demanda inducida seguimiento a la cohorte y gestión de pendientes de las IPS contratadas.
- ✓ El indicador de cumplimiento del estándar de 30 días para la toma de colposcopia en el mes de abril de 2018 fue de 37,9%; con el trabajo de seguimiento individual del riesgo a la cohorte con un indicador acumulado se obtuvo un cumplimiento de 80.7 %, se continua con el trabajo articulado con la red prestadora y la oportunidad entre la detección temprana de la citología anormal y la toma de colposcopia y el seguimiento a los casos con resultados alterados.

